



TechExpert

Производство и продажа промышленного и
химического оборудования

Насосы собственного производства

Программа импортозамещения.
Российские аналоги импортного оборудования

Насосы КММ, КММ-К и КММ-Е

В рамках импортозамещения компания «Техэксперт» имеющая опыт поставки промышленного оборудования уже более 15 лет, предлагает энергосберегающие насосы собственного производства серий КММ, КММ-К, КММ-Е с неоспоримыми преимуществами.

КММ горизонтальные
моноблочные насосы

КММ-К горизонтальные
консольные насосы

КММ-Е горизонтальные
моноблочные насосы во
взрывозащищенном исполнении



Преимущества




Увеличенная гарантия 5 лет
и сервисная поддержка



Программа защиты
проектов




Высококачественное торцевое
уплотнение
Цельнолитое рабочее колесо
из композитного материала




Пониженный шум
и вибрация



Выгодная цена



Полное замещение и
превосходство по
характеристикам импортных
насосов Grundfos или Wilo



Полный цикл производства
Высокотехнологические
корпуса насосов, отлитые по
газифицированным моделям



Низкое энергопотребление
за счет высокого КПД

Наименование	Тип	Обозначение насосов ООО "ТехЭксперт"	Обозначение насосов Grundfoss	Обозначение насосов Wilo
Для чистых жидкостей	моноблочный	KMM	Grundfoss NB	Wilo BL
Для чистых жидкостей "в линию"	консольный	KMM-L	Grundfoss TP	Wilo IL
Для химически активных жидкостей	моноблочный консольный	KMM-XK KMM-X	Grundfoss NK Grundfoss NB	насосы Wilo данного назначения отсутствуют
Для загрязненных химически активных жидкостей	моноблочный	KMM-XA	насосы Grundfoss данного назначения отсутствуют	насосы Wilo данного назначения отсутствуют
Для нефтепродуктов и ЛВЖ	моноблочный консольный	KMM-EK	насосы Grundfoss данного назначения отсутствуют	насосы Wilo данного назначения отсутствуют
Двустороннего входа	моноблочный консольный	KMM KMM-K	Grundfos HS	Wilo ASP
Фекальные и сточно-массовые	консольный	KMM-K	насосы Grundfoss данного назначения отсутствуют	насосы Wilo данного назначения отсутствуют



Насосы КММ

КММ - это консольный центробежный насос для перекачки воды и химически нейтральных чистых жидкостей.

Назначение насоса КММ - перекачка чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской), а также других жидкостей, аналогичной плотности, вязкости и химической активности.



Главные преимущества насосов КММ:

Низкое энергопотребление за счет высокого КПД

Пониженный шум и вибрация

Высокая надежность насоса: гарантийный срок от 3 лет, срок службы от 7 лет.

Высококачественное торцевое уплотнение

Цельнолитое рабочее колесо из композиционного материала

Корпуса насосов, отлитые по газифицированным моделям

Температура перекачиваемой жидкости от -40 до +160 градусов.

Насосы КММ обладают поистине уникальной надежностью, в течение всего срока службы их не придется ремонтировать, а обслуживание достаточно просто и недорого.

Насосы КММ-Е

Насосы для топлива серии КММ-Е - это консольный моноблочный насос (КММ) модернизированный, используется как для нефтепродуктов, так и для дизельного топлива и бензина.

Насос КММ-Е снабжен цельнолитым рабочим колесом из токопроводящего композиционного материала.

Энергопотребление насоса КММ-Е на 10-30% ниже импортных аналогов и не требует балансировки и обеспечивает его работу без дополнительных вибраций.



Главные преимущества насосов КММ:

Уменьшенные энергетические потери

Уникальные цельнолитые рабочие колеса

Пониженные шумовые характеристики

Двойное торцевое уплотнение

Высокоточное литье корпуса насоса

Усовершенствованные подшипники

Конкурентная цена

Насосы КММ-Е обладают поистине уникальной надежностью, в течение всего срока службы их не придется ремонтировать, а обслуживание достаточно просто и недорого. Гарантия на данное оборудование составляет 5 лет с момента приобретения.

Насосы КММ-К

Электронасосы марки КММ-К – консольные моноблочные модернизированные, общепромышленного назначения. Предназначены для перекачивания различных жидкостей в системах централизованного теплоснабжения, отопления, кондиционирования, водоснабжения и охлаждения, а также в промышленных установках различных технологических процессов.



Электронасосы КММ-К изготавливаются в общепромышленном исполнении и в исполнении Е для взрывоопасных и пожароопасных помещений.

Поле характеристик насосов КММ-К охватывает гамму с диапазоном:

- по производительности от 100 до 800 м/час;
- по напору от 4 до 90 м.в.ст.

Электронасосы укомплектованы асинхронными двигателями типа АИР (во взрывозащищенном исполнении – АИМ) с удлиненным валом и должны устанавливаться и эксплуатироваться в помещениях соответствующего класса в соответствии с действующими ПУЭ.

ООО "ТЕХЭКСПЕРТ"

Контакты

По всем вопросам, связанным с деятельностью компании, включая консультации и продажу промышленного оборудования, Вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте

Почта

zakaz@mmexpert.ru

Сайт

mmexpert.ru

Телефон

+7 495 989 17 44

Адрес

г.Москва
ул. Подольских Курсантов д. 3,
оф 345, 3 этаж

